

URBAN

PUZZLE



Light

Парковое и ландшафтное
освещение

2025-2026



О нас.....	2
Символы.....	4
Комплексные решения	6
Осветительные системы	14
Парковые светильники	26
Ландшафтное освещение	36
Акцентные встраиваемые светильники	50
Встраиваемые светильники	52
Накладные фасадные светильники	54
Уличное и дорожное освещение	59
Опоры	61
Переходники и закладные детали	65
Типовые узлы крепления	67
Таблица подбора закладных деталей	68

От замысла — к реализации

Каталог, который вы держите в руках, содержит коллекцию светильников для наружного освещения.

Сегодня основными приоритетами компании Urban Puzzle являются повышенная надежность и универсальный дизайн, позволяющий подобрать светильники для любых целей.

В каталоге представлены декоративные светильники, предназначенные, в основном, для освещения парков и пешеходных зон, также световые столбики, применяемые в ландшафтном освещении.

Снижение потребления энергии и продвижение энергосберегающих технологий также является одним из приоритетов нашей компании. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент энергоэффективных светодиодных светильников.

Мы всегда рады проконсультировать Вас и помочь в выборе светильников, наилучшим образом подходящих именно для вашего проекта.



Символы

IP
54

IP
65

IP
67

IP
68

Степень защиты светильников

220V

Напряжение питания

50-60
HZ

Частота переменного тока

LED

Источник света

AL

ST
STEEL

Материал светильника

PC

PMMA
OPAL

GLA
HARD

Материал рассеивателя













Тип светильника

УХЛ
1

Климатическое исполнение

3000K
4000K
5000K

Цветовая температура

RAL

Таблица цветов RAL

CRI
≥ 80




Индекс цветопередачи

NEW







Новинка

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, отдельных деталей и узлов, не ухудшающие технические характеристики и качество изделия.

Комплексные решения



Осветительные системы



KRONA

LINE

LINE S

TECTUM

ACENTO


ACENTO S

AUTEM

INFERIS

ACENTO Q

INFERIS Q



PL 141 KRONA



PL 142 LINE



PL 140 ACENTO




PL 140 Q ACENTO Q

PL 141 KRONA




Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 141 4T1-60W	60W	4000 мм	LED
PL 141 4T2-80W	80W	4000 мм	LED
PL 141 4T3-120W	120W	4500 мм	LED
PL 141 6T4-180W	180W	6000 мм	LED
PL 141 7T5-220W	220W	7000 мм	LED



PL 142 LINE



Артикул	Мощность	Источник света
PL 142A-18W	18W	LED
PL 142B-55W	55W	LED



PL 142 LINE

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------	-----




C



D

Артикул	Мощность	Источник света
PL 142C-24W	24W	LED
PL 142D-60W	60W	LED



C

D

Опора Цилиндрическая В Коническая С	Закладная
стр. 62-64	стр. 69

LL 127 LINE S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------	-----




A



B

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 127 06A-12W	12W	650 мм	LED
LL 127 08A-12W	12W	800 мм	LED
LL 127 08B-12W	12W	800 мм	LED
LL 127 1B-12W	12W	1000 мм	LED



A

B

Закладная
стр. 70

ML 1002 TECTUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	----------	-------------------------	-----	------------	-----

Артикул	Мощность	Источник света
ML 1002A-12W	12W	LED
ML 1002B-2*12W	24W	LED
ML 1002C-3*12W	36W	LED







A



B




C




PL 140 ACENTO / LL 129 ACENTO S

PL 140 ACENTO


IP 65	220V	50-60 HZ	AL		GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--	-------------	----------	-------------------------	-----	------------




Артикул	Мощность	Источник света
PL 140-10W	10W	LED
PL 140-15W	15W	LED
PL 140-20W	20W	LED
PL 140-25W	25W	LED
PL 140-30W	30W	LED
PL 140-45W	45W	LED



PL 140 15°



PL 140 36°



PL 140 60°



Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 68

LL 129 ACENTO S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL		PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--	----	----------	-------------------------	-----	------------	-----



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 129 04A-10W	10W	400 мм	LED
LL 129 06A-10W	10W	650 мм	LED
LL 129 08A-10W	10W	800 мм	LED




Закладная
стр. 70


IL 1140 AUTEM

IP 67	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	----------	-------------------------	-----	------------


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1140-10W	10W	LED
IL 1140L-20W	20W	LED
IL 1140XL-30W	30W	LED




IL 1140 15°




IL 1140




IL 1140 24°



IL 1140L



IL 1140 60°




IL 1140XL




SL 1140 INFERIS

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	----------	-------------------------	-----	------------


Артикул	Мощность	Источник света
SL 1140-10W	10W	LED
SL 1140-15W	15W	LED
SL 1140L-20W	20W	LED
SL 1140L-25W	25W	LED
SL 1140XL-30W	30W	LED
SL 1140XL-45W	45W	LED




SL 1140 15°




SL 1140XL SP




SL 1140 24°




SL 1140XL



SL 1140 60°



SL 1140L



SL 1140





PL 140Q ACENTO Q

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	-------------	--	----------	-------------------------	-----	------------	-----




Артикул	Мощность	Источник света
PL 140Q-10W	10W	LED
PL 140Q-15W	15W	LED
PL 140Q-20W	20W	LED
PL 140Q-25W	25W	LED





Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 66

SL 1140Q INFERIS Q



IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	-------------	----------	-------------------------	-----	------------	-----




Артикул	Мощность	Источник света
SL 1140Q-10W	10W	LED
SL 1140Q-15W	15W	LED
SL 1140QL-20W	20W	LED
SL 1140QL-25W	25W	LED





SL1140Q



SL1140QL



SL1140QSP



ANGLE R
ANGLE
STICK
STICK Q




CITIZEN
SOLID
OMNIUM T



PL 101AR ANGLE R






Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 3AR-30W	30W	3000 мм	LED
PL 101 4AR-30W	30W	4000 мм	LED
PL 101 4AR-2*30W	60W	4000 мм	LED
PL 101 6AR-30W	30W	6000 мм	LED
PL 101 6AR-2*30W	60W	6000 мм	LED



PL 101BR ANGLE R



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 3BR-30W/30W	60W	3000 мм	LED
PL 101 4BR-30W/30W	60W	4000 мм	LED
PL 101 4BR-2*30W/2*30W	120W	4000 мм	LED
PL 101 6BR-30W/30W	60W	6000 мм	LED
PL 101 6BR-2*30W/2*30W	120W	6000 мм	LED



PL 101CR ANGLE R

IP
65

220V

50-60
HZ

AL

PMMA
OPAL



УХЛ
1


3000K
4000K
5000K








RAL

CRI
≥80

NEW








Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 6CR-2*30W/30W	90W	6000 мм	LED
PL 101 6CR-2*30W/2*30W	120W	6000 мм	LED



PL 101 A ANGLE

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------






Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 3A-30W	30W	3000 мм	LED
PL 101 4A-30W	30W	4000 мм	LED
PL 101 4A-40W	40W	4000 мм	LED
PL 101 6A-40W	40W	6000 мм	LED
PL 101 6A-60W	60W	6000 мм	LED



PL 101 B ANGLE

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------





Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 4B-30W/30W	60W	3000 мм	LED
PL 101 4B-40W/40W	80W	4000 мм	LED
PL 101 6B-40W/40W	80W	6000 мм	LED
PL 101 6B-60W/60W	120W	6000 мм	LED



PL 101 C ANGLE

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------





Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 6C-40W/30W	70W	6000 мм	LED
PL 101 6C-60W/40W	100W	6000 мм	LED



PL 101 D ANGLE

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------




Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 101 3D-30W	30W	3000 мм	LED
PL 101 4D-30W	30W	4000 мм	LED
PL 101 4D-40W	40W	4000 мм	LED
PL 101 6D-40W	40W	6000 мм	LED
PL 101 6D-60W	60W	6000 мм	LED



PL 103A STICK

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------





Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 15A-40W	40W	1500 мм	LED
PL 103 2A-40W	40W	2000 мм	LED
PL 103 25A-40W	40W	2500 мм	LED
PL 103 3A-40W	40W	3000 мм	LED
PL 103 35A-40W	40W	3500 мм	LED



PL 103B STICK

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	--	----------	-------------------------	-----	------------





Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 3B-30W	30W	3000 мм	LED



PL 103C STICK

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	---	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 3C-30W	30W	3000 мм	LED
PL 103 3C-50W	50W	3000 мм	LED







стр.68

PL 103D STICK

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	---	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 25D-30W	30W	2500 мм	LED






стр.68

PL 103 Q1 STICK Q






Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 25AQ1-30W	30W	2500 мм	LED
PL 103 3AQ1-30W	30W	3000 мм	LED
PL 103 35AQ1-30W	30W	3500 мм	LED



PL 103 Q2 STICK Q



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 103 25AQ2-60W	60W	2500 мм	LED
PL 103 3AQ2-60W	60W	3000 мм	LED
PL 103 35AQ2-60W	60W	3500 мм	LED






PL 105A CITIZEN / PL 127B SOLID

PL 105A CITIZEN

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	---	------------




Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 105 35A-30W	30W	3500 мм	LED
PL 105 4A-50W	50W	4000 мм	LED
PL 105 45A-50W	50W	4500 мм	LED



PL 127B SOLID

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	---	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL 127 25B-25W	25W	2500 мм	LED
PL 127 3B-25W	25W	3000 мм	LED
PL 127 35B-45W	45W	3500 мм	LED
PL 127 4B-45W	45W	4000 мм	LED








PL 110 T2 OMNIUM T

PL 110 T2 OMNIUM T


IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------	-----



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
PL110 35T2-20W	20W	3500 мм	LED
PL110 35T2-30W	30W	3500 мм	LED
PL110 35T2-40W	40W	3500 мм	LED
PL110 4T2-20W	20W	4000 мм	LED
PL110 4T2-30W	30W	4000 мм	LED
PL110 4T2-40W	40W	4000 мм	LED



стр.68





Парковые светильники

OMNIUM M

ODIN

RUSTICA

SOFIANA

GEMINI

HELION

DELFOС

OMNIUM T



PL 110 M
OMNIUM M

PL 110
ODIN

PL 112
RUSTICA

PL 121
SOFIANA





PL 118
GEMINI

PL 123
HELION

PL 131
DELFOС


PL 110 T1
OMNIUM T

Парковые светильники




PL 110 OMNIUM M

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 110M-30W	30W	LED
PL 110M-40W	40W	LED
PL 110M-60W	60W	LED
PL 110M-30W/30W	60W	LED
PL 110M-40W/40W	80W	LED
PL 110M-60W/60W	120W	LED




Опора Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	Закладная 
стр. 61-64	стр. 69

PL 110 ODIN



IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	--	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 110-30W	30W	LED
PL 110-45W	45W	LED
PL 110-60W	60W	LED
PL 110-80W	80W	LED
PL 110-100W	100W	LED
PL 110-30W/30W	60W	LED
PL 110-45W/45W	90W	LED
PL 110-60W/60W	120W	LED
PL 110-80W/80W	160W	LED
PL 110-100W/100W	200W	LED





Опора Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	Закладная 
стр. 61-64	стр. 69



PL 112 RUSTICA

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
PL 112-25W	25W	LED
PL 112-35W	35W	LED
PL 112-60W	60W	LED





Опора Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	Закладная
стр. 61-64	стр. 69

PL 121 SOFIANA

IP 54	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	--	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
PL 121-30W	30W	LED
PL 121-45W	45W	LED
PL 121-60W	60W	LED






Опора Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	Закладная
стр. 61-64	стр. 69

PL 118 T1 GEMINI

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	--	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 118 T1-30W	30W	LED
PL 118 T1-45W	45W	LED
PL 118 T1-60W	60W	LED
PL 118 T1-80W	80W	LED






Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 69

PL 118 T1 Q GEMINI

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K		RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	--	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 118 T1Q-30W	30W	LED
PL 118 T1Q-45W	45W	LED
PL 118 T1Q-60W	60W	LED
PL 118 T1Q-80W	80W	LED






Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 69

PL 118 T2 GEMINI

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
PL 118 T2-30W	30W	LED
PL 118 T2-45W	45W	LED
PL 118 T2-60W	60W	LED
PL 118 T2-80W	80W	LED






Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 69

PL 118 T2 Q GEMINI

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
PL 118 T2Q-30W	30W	LED
PL 118 T2Q-45W	45W	LED
PL 118 T2Q-60W	60W	LED
PL 118 T2Q-80W	80W	LED






Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 69

PL 118 T3 GEMINI

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 118 T3-30W	30W	LED
PL 118 T3-45W	45W	LED
PL 118 T3-60W	60W	LED
PL 118 T3-80W	80W	LED






Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 69

PL 123 HELION

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	--	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
PL 123-25W	25W	LED
PL 123-35W	35W	LED
PL 123-60W	60W	LED
PL 123-25W/25W	50W	LED
PL 123-35W/35W	70W	LED
PL 123-60W/60W	120W	LED





Опора	Закладная
Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 61-64	стр. 69

PL 131 DELFOS

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
PL 131-30W	30W	LED
PL 131-45W	45W	LED
PL 131-60W	60W	LED





Опора Классическая А Цилиндрическая В Коническая С	Закладная
стр. 61-64	стр. 69

PL 110 T1 OMNIUM T


IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------	-----

Артикул	Мощность	Источник света
PL110T1-30W	30W	LED
PL110T1-40W	40W	LED
PL110T1-50W	50W	LED




Опора Цилиндрическая В Коническая С	Закладная
стр. 62-64	стр. 69

PL 110 M




опора А

PL 123



опора В

PL 118 T1



опора С






* вариации сборки опоры и светильника даны для справки - возможны различные вариации



ANGLE S	RELEX
TORCH S	RELEX S
TORCH W	EXIT S
SMOOTH	EXIT W
SMOOTH S	SANAT
NEWTON	SANAT Q
NEWTON S	DESCEN
BALIZAS	STICK S
BALIZAS S	



Ландшафтные светильники






LL 101 ANGLE S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	-----	------------



A

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 101 04A-6W	6W	400мм	LED
LL 101 06A-6W	6W	650мм	LED
LL 101 08A-6W	6W	800мм	LED






стр. 69



B

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 101 04B-6W	6W	400мм	LED
LL 101 06B-6W	6W	650мм	LED
LL 101 1B-6W	6W	1000мм	LED







стр. 69

LL 103S TORCH S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------





Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 103 04SA-10W	10W	400мм	LED
LL 103 06SA-10W	10W	650мм	LED
LL 103 08SA-10W	10W	800мм	LED



LL 104 TORCH W

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 104 04A-10W	10W	400мм	LED
LL 104 06A-10W	10W	650мм	LED
LL 104 1A-10W	10W	1000мм	LED






LL 107 SMOOTH / LL 107S SMOOTH S

LL 107 SMOOTH

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 107 04B-10W	10W	380мм	LED
LL 107 06B-10W	10W	630мм	LED
LL 107 1B-10W	10W	980мм	LED






стр. 70

LL 107S SMOOTH S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 107 04BS-10W	10W	385мм	LED
LL 107 06BS-10W	10W	635мм	LED
LL 107 1BS-10W	10W	985мм	LED






стр. 70

LL 108 NEWTON

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	--	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 108 04B-10W	10W	380мм	LED
LL 108 06B-10W	10W	630мм	LED
LL 108 1B-10W	10W	980мм	LED





стр. 70

LL 108S NEWTON S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	--	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 108 04BS-10W	10W	390мм	LED
LL 108 06BS-10W	10W	640мм	LED
LL 108 1BS-10W	10W	990мм	LED





стр. 70

LL 109 BALIZAS

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Высота	Источник света
LL 109 04B-E27	380мм	E27
LL 109 06B-E27	630мм	E27
LL 109 1B-E27	980мм	E27





стр. 70

LL 109S BALIZAS S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Высота	Источник света
LL 109 04BS-E27	385мм	E27
LL 109 06BS-E27	635мм	E27
LL 109 1BS-E27	985мм	E27



стр. 70






LL 119 RELEX


IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 119 06B-10W	10W	650мм	LED
LL 119 1B-10W	10W	1000мм	LED



Закладная






стр. 70

LL 119S RELEX S


IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 119 06BS-10W	10W	650мм	LED
LL 119 1BS-10W	10W	1000мм	LED



Закладная





стр. 70

LL 121 EXIT S



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 121 04A-10W	10W	400мм	LED
LL 121 06A-10W	10W	650мм	LED
LL 121 08A-10W	10W	800мм	LED
LL 121 02B-10W	10W	230мм	LED
LL 121 04B-10W	10W	400мм	LED
LL 121 06B-10W	10W	650мм	LED
LL 121 08B-10W	10W	800мм	LED
LL 121 15B-10W	10W	1500мм	LED



A

B



A





B



LL 122 EXIT W



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 122 04A-10W	10W	400мм	LED
LL 122 06A-10W	10W	650мм	LED
LL 122 08A-10W	10W	800мм	LED
LL 122 02B-10W	10W	230мм	LED
LL 122 04B-10W	10W	400мм	LED
LL 122 06B-10W	10W	650мм	LED
LL 122 08B-10W	10W	800мм	LED



A

B



A



B






LL 123 SANAT

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	--	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 123 04B-10W	10W	400мм	LED
LL 123 06B-10W	10W	650мм	LED
LL 123 08B-10W	10W	800мм	LED






стр. 70

LL 123Q SANAT Q

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL	PC		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	----	--	----------	-------------------------	-----	------------	-----



Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 123 04Q1-10W	10W	400мм	LED
LL 123 06Q1-10W	10W	650мм	LED
LL 123 1Q1-10W	10W	800мм	LED





стр. 70

LL 125 DESCEN

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 125 04A-10W	10W	400мм	LED
LL 125 06A-10W	10W	650мм	LED
LL 125 08A-10W	10W	800мм	LED
LL 125 04B-6W	6W	400мм	LED
LL 125 06B-6W	6W	650мм	LED
LL 125 08B-6W	6W	800мм	LED



A



B



A



B






стр. 70



LL 134 STICK S

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	--------------	---	----------	-------------------------	-----	------------	-----


Артикул	Мощность	Высота	Источник света
LL 134 08A-15W	15W	800мм	LED
LL 134 1A-15W	15W	1000мм	LED
LL 134 12A-15W	15W	1200мм	LED




стр. 70



LL 101 ANGLE S




LL 104 TORCH W



LL 108 NEWTON

Акцентные встраиваемые светильники



Встраиваемые светильники



Накладные фасадные светильники




IL 110 AUTEM


IP 67	220V	50-60 HZ	ST STEEL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	CRI ≥80
----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------------------	------------



IL 1101



IL 1102




IL 1103




IL 1104


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1101-1W	1W	LED
IL 1102-1W	1W	LED
IL 1103-1W	1W	LED
IL 1104-3W	3W	LED




IL 1101-1W / IL 1102-1W / IL 1103-1W




IL 1104-3W




IL 1101



IL 1102



IL 1103



IL 1104

IL 110 AUTEM

IP 67	220V	50-60 HZ	ST STEEL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	CRI ≥80
----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------------------	------------



IL 1105




IL 1105A




IL 1108


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1105-3W	3W	LED
IL 1105A-7W	7W	LED
IL 1108-9W	9W	LED




IL 1105-3W




IL 1105A-7W




IL 1108-9W



IL 1105



IL 1105A




IL 1108


IL 1109 AUTEM

IP 67	220V	50-60 HZ	ST STEEL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	CRI ≥80
----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------------------	------------


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1109-12W	12W	LED
IL 1110-24W	24W	LED
IL 1111-36W	36W	LED




IL 1109-12W




IL 1110-24W




IL 1111-36W



IL 1109



IL 1110



IL 1111



IL 1109



IL 1110




IL 1111


IL 115 AUTEM

IP 67	220V	50-60 HZ	ST STEEL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	CRI ≥80
----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------------------	------------


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1151-4W	4W	LED
IL 1152-9W	9W	LED
IL 1153-16W	16W	LED




IL 1151-4W




IL 1152-9W




IL 1153-16W



IL 1151



IL 1152



IL 1153



IL 116 AUTEM / WL 1650 MORUM


IL 116 AUTEM

IP 67	220V	50-60 HZ	ST STEEL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	CRI ≥80
----------	------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------------------	------------




IL 1161


Артикул	Мощность	Источник света
IL 1161-5W	5W	LED
IL 1162-10W	10W	LED
IL 1163-18W	18W	LED




IL 1161-5W




IL 1162-10W




IL 1163-18W





IL 1161



IL 1162



IL 1163



IL 1163

IL 1162



WL 1650 MORUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	----------	-------------------------	-----	------------




WL 1650A

Артикул	Мощность	Источник света
WL 1650A-10W	10W	LED
WL 1650B-10W	10W	LED



WL 1650A



WL 1650B



WL 1650B

WL 1651 MORUM / WL 1653 MORUM

WL 1651 MORUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	----------	-------------------------	-----	------------


Артикул	Мощность	Источник света
WL 1651A-10W	10W	LED
WL 1651B-10W	10W	LED



WL 1651A




WL 1651B



WL 1651A

WL 1651B




WL 1653 MORUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	----------	-------------------------	-----	------------


Артикул	Мощность	Источник света
WL 1653A-10W	10W	LED
WL 1653B-10W	10W	LED



WL 1653A




WL 1653B



WL 1653A

WL 1653B



WL 165 MORUM / ML 1021 TECTUM

WL 165 MORUM




WL 1652D

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	GLA HARD	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	-------------	----------	-------------------------	-----	------------

Артикул	Мощность	Источник света
WL 1652D-3W	3W	LED
WL 1654D-10W	10W	LED
WL 1655D-6W	6W	LED




WL 1654D




WL 1652D-3W

WL 1654D-10W


WL 1655D-6W



WL 1652D



WL 1654D



WL 1655D



WL 1655D

ML 1021 TECTUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PMMA OPAL	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	--------------	----------	-------------------------	-----	------------


Артикул	Мощность	Источник света
ML 1021A-10W	10W	LED
ML 1021A-15W	15W	LED
ML 1021B-2*10W	20W	LED
ML 1021B-2*15W	30W	LED
ML 1021C-10W	10W	LED
ML 1021C-15W	15W	LED




ML 1021A




ML 1021B




ML 1021B



ML 1021A



ML 1021B




ML 1021B



ML 1021 Q TECTUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	------	-------------	----	----	----------	-------------------------	-----	------------



Артикул	Мощность	Источник света
ML 1021QA-10W	10W	LED
ML 1021QA-15W	15W	LED
ML 1021QB-2*10W	20W	LED
ML 1021QB-2*15W	30W	LED




ML 1021QA



ML 1021QA



ML 1021QB



ML 1021QB


ML 1022 TECTUM

IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	----	----------	-------------------------	-----	------------	-----


Артикул	Мощность	Источник света
ML 1022A-6W	6W	LED
ML 1022B-2*10W	20W	LED
ML 1022C-10W	10W	LED




A





A



B



C



B






C

ML 1023 TECTUM



IP 65	220V	50-60 HZ	AL	PC	УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80	NEW
----------	------	-------------	----	----	----------	-------------------------	-----	------------	-----



Артикул	Мощность	Источник света
ML 1023A-15W	15W	LED
ML 1023B-9W	9W	LED











Дорожные светильники



Опоры



Переходники и закладные детали





RL 1001 VIA

IP 65	100-240 V AC	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	-----------------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



RL 1001 VIA

Артикул	Мощность	Источник света
RL 1001-60W	60W	LED



RL 1001 VIA

Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 68




RL 1002 VIA / RL 1003 VIA

IP 65	100-240 V AC	50-60 HZ	AL	GLA HARD		УХЛ 1	3000K 4000K 5000K	RAL	CRI ≥80
----------	-----------------	-------------	----	-------------	---	----------	-------------------------	-----	------------



RL 1002 VIA


Артикул	Мощность	Источник света
RL 1002-90W	90W	LED
RL 1002-120W	120W	LED
RL 1002-150W	150W	LED
RL 1003-180W	180W	LED



RL 1002 VIA RL 1003 VIA

Опора	Закладная
Цилиндрическая В Коническая С	
стр. 62-64	стр. 68

RL 1003 VIA




Материал опоры: оцинкованная сталь

Базовые цвета: чёрный (RAL9005), графит (RAL7024), антрацит (RAL7016)

Артикул	Высота	Посадочное место	Материал	Габариты лючка	Размер опорного фланца
25A-76-ST	2500	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	250x250x10
3A-76-ST	3000	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	250x250x10
35A-76-ST	3500	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	250x250x10
4A-76-ST	4000	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	280x280x10
45A-76-ST	4500	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	280x280x10
5A-76-ST	5000	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	280x280x10
6A-76-ST	6000	Ø76	Оцинкованная сталь	90x250	280x280x10


Цилиндрическая опора - тип В



Материал опоры: алюминий (с рёбрами)

Базовые цвета: чёрный (RAL9005), графит (RAL7024), антрацит (RAL7016)


Артикул	Высота	Посадочное место	Материал	Габариты лючка	Размер опорного фланца
25B-60-AL	2500	Ø60	Алюминий	55x200	250x250x10
25B-76-AL	2500	Ø76	Алюминий	55x200	250x250x10
3B-60-AL	3000	Ø60	Алюминий	55x200	250x250x10
3B-76-AL	3000	Ø76	Алюминий	55x200	250x250x10
35B-60-AL	3500	Ø60	Алюминий	55x200	250x250x10
35B-76-AL	3500	Ø76	Алюминий	55x200	250x250x10
4B-60-AL	4000	Ø60	Алюминий	55x200	280x280x10
4B-76-AL	4000	Ø76	Алюминий	55x200	280x280x10
45B-60-AL	4500	Ø60	Алюминий	55x200	280x280x10
45B-76-AL	4500	Ø76	Алюминий	55x200	280x280x10
5B-60-AL	5000	Ø60	Алюминий	55x200	280x280x10
5B-76-AL	5000	Ø76	Алюминий	55x200	280x280x10
55B-60-AL	5500	Ø60	Алюминий	55x200	280x280x10
55B-76-AL	5500	Ø76	Алюминий	55x200	280x280x10
6B-60-AL	6000	Ø60	Алюминий	55x200	280x280x10
6B-76-AL	6000	Ø76	Алюминий	55x200	280x280x10



Материал опоры: алюминий

Базовые цвета: чёрный (RAL9005), графит (RAL7024), антрацит (RAL7016)

Артикул	Высота	Посадочное место	Материал	Габариты лючка	Размер опорного фланца
25C-60-AL	2500	Ø60	Алюминий	55x230	250x250x10
25C-76-AL	2500	Ø76	Алюминий	55x230	250x250x10
3C-60-AL	3000	Ø60	Алюминий	60x230	250x250x10
3C-76-AL	3000	Ø76	Алюминий	60x230	250x250x10
35C-60-AL	3500	Ø60	Алюминий	60x230	250x250x10
35C-76-AL	3500	Ø76	Алюминий	60x230	250x250x10
4C-60-AL	4000	Ø60	Алюминий	65x230	280x280x10
4C-76-AL	4000	Ø76	Алюминий	65x230	280x280x10
45C-60-AL	4500	Ø60	Алюминий	70x230	280x280x10
45C-76-AL	4500	Ø76	Алюминий	70x230	280x280x10
5C-60-AL	5000	Ø60	Алюминий	70x230	280x280x10
5C-76-AL	5000	Ø76	Алюминий	70x230	280x280x10
6C-60-AL	6000	Ø60	Алюминий	70x230	280x280x10
6C-76-AL	6000	Ø76	Алюминий	70x230	280x280x10




Материал опоры: оцинкованная сталь


Базовые цвета: чёрный (RAL9005), графит (RAL7024), антрацит (RAL7016)

Артикул	Высота	Посадочное место	Материал	Габариты лючка	Размер опорного фланца
25C-60-ST	2500	Ø60	Оцинкованная сталь	55x230	250x250x10
25C-76-ST	2500	Ø76	Оцинкованная сталь	55x230	250x250x10
3C-60-ST	3000	Ø60	Оцинкованная сталь	60x230	250x250x10
3C-76-ST	3000	Ø76	Оцинкованная сталь	60x230	250x250x10
35C-60-ST	3500	Ø60	Оцинкованная сталь	60x230	250x250x10
35C-76-ST	3500	Ø76	Оцинкованная сталь	60x230	250x250x10
4C-60-ST	4000	Ø60	Оцинкованная сталь	65x230	280x280x10
4C-76-ST	4000	Ø76	Оцинкованная сталь	65x230	280x280x10
45C-60-ST	4500	Ø60	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10
45C-76-ST	4500	Ø76	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10
5C-60-ST	5000	Ø60	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10
5C-76-ST	5000	Ø76	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10
6C-60-ST	6000	Ø60	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10
6C-76-ST	6000	Ø76	Оцинкованная сталь	70x230	280x280x10


Переходники



Type 1




Type 2




Type 3



Крепеж 6000FE2





Крепеж 6000FE





*Крепежи для осветительной системы ACENTO PL140





Закладные детали парковых светильников





IK 400 (250*250)





IK 500 (280*280)



IK 400 (280*280)




IK 600 (280*280)




IK 1200 / IK 1500


Закладные детали для ландшафтных светильников




M8 (65.8)




M8 (76)




M10 (86.5)



IK 400



IK 500



IK 600

Таблица подбора закладных деталей

Наименование	Артикул	Закладная	Страница	Наименование	Артикул	Закладная	Страница	
		Осветительные системы						
ANGLE R	PL101 3AR-30W LED	IK400(280*280)	стр. 15	STICK	PL103 15A-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 4AR-30W LED	IK500(280*280)	стр. 15		PL103 2A-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 4AR-2*30W LED	IK500(280*280)	стр. 15		PL103 25A-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 6AR-30W LED	IK600(280*280)	стр. 15		PL103 3A-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 6AR-2*30W LED	IK600(280*280)	стр. 15		PL103 35A-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 3BR-30W/30W LED	IK400(280*280)	стр. 15		PL103 3B1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 19	
	PL101 4BR-30W/30W LED	IK500(280*280)	стр. 15		PL103 3C1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 20	
	PL101 4BR-2*30W/2*30W LED	IK500(280*280)	стр. 15		PL103 3C1-50W LED	IK400(250*250)	стр. 20	
	PL101 6BR-30W/30W LED	IK600(280*280)	стр. 15		PL103 25D1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 20	
	PL101 6BR-2*30W/2*30W LED	IK600(280*280)	стр. 15		PL103 25AQ1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 21	
	PL101 6CR-2*30W/2*30W LED	IK600(280*280)	стр. 16		PL103 3AQ1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 21	
	PL101 6CR-30W/2*30W LED	IK600(280*280)	стр. 16		PL103 35AQ1-30W LED	IK400(250*250)	стр. 21	
ANGLE	PL101 3A-30W LED	IK400(280*280)	стр. 17	STICK Q	PL103 25AQ2-60W	IK400(250*250)	стр. 21	
	PL101 4A-30W LED	IK500(280*280)	стр. 17		PL103 3AQ2-60W	IK400(250*250)	стр. 21	
	PL101 4A-40W LED	IK500(280*280)	стр. 17		PL103 35AQ2-60W	IK400(250*250)	стр. 21	
	PL101 6A-40W LED	IK600(280*280)	стр. 17		PL105 35A-50W LED	IK400(250*250)	стр. 22	
	PL101 6A-60W LED	IK600(280*280)	стр. 17	CIZITEN	PL105 4A-50W LED	IK500(280*280)	стр. 22	
	PL101 3B-30W/30W LED	IK400(280*280)	стр. 17		PL105 45A-50W LED	IK500(280*280)	стр. 22	
	PL101 4B-30W/30W LED	IK500(280*280)	стр. 17		PL127 25B-25W LED	IK400(250*250)	стр. 22	
	PL101 4B-40W/40W LED	IK500(280*280)	стр. 17	SOLID	PL127 3B-25W LED	IK400(250*250)	стр. 22	
	PL101 6B-40W/40W LED	IK600(280*280)	стр. 17		PL127 35B-45W LED	IK400(250*250)	стр. 22	
	PL101 6B-60W/60W LED	IK600(280*280)	стр. 17		PL127 4B-45W LED	IK400(250*250)	стр. 22	
	PL101 6C-40W/30W LED	IK600(280*280)	стр. 18		PL141 4T1-60W LED	IK500(280*280)	стр. 7	
	PL101 6C-60W/40W LED	IK600(280*280)	стр. 18	KRONA	PL141 4T2-80W LED	IK500(280*280)	стр. 7	
	PL101 3D-30W LED	IK400(280*280)	стр. 18		PL141 45T3-120W LED	IK500(280*280)	стр. 7	
	PL101 4D-30W LED	IK500(280*280)	стр. 18		PL141 6T4-180W LED	IK600(280*280)	стр. 7	
	PL101 4D-40W LED	IK500(280*280)	стр. 18		PL141 7T5-220W LED	IK600(280*280)	стр. 7	
	PL101 6D-40W LED	IK600(280*280)	стр. 18		OMNIUM T2	PL 110 35T2-20W LED	IK400(250*250)	стр. 24
	PL101 6D-60W LED	IK600(280*280)	стр. 18	PL 110 35T2-30W LED		IK400(250*250)	стр. 24	
						PL110 35T2-40W LED	IK400(250*250)	стр. 24
						PL 110 4T2-20W LED	IK400(250*250)	стр. 24
						PL 110 4T2-30W LED	IK400(250*250)	стр. 24
						PL 110 4T2-40W LED	IK400(250*250)	стр. 24

Таблица подбора закладных деталей

Наименование	Артикул	Закладная	Страница	Наименование	Артикул	Закладная	Страница
Опоры							
КЛАССИЧЕСКАЯ А	25А-76-ST	IK400(250*250)	стр. 61	КОНИЧЕСКАЯ С	3С-60-AL	IK400(250*250)	стр. 63
	3А-76-ST	IK400(250*250)	стр. 61		3С-76-AL	IK400(250*250)	стр. 63
	35А-76-ST	IK400(250*250)	стр. 61		3С-60-ST	IK400(250*250)	стр. 64
	4А-76-ST	IK500(280*280)	стр. 61		3С-76-ST	IK400(250*250)	стр. 64
	45А-76-ST	IK500(280*280)	стр. 61		35С-60-AL	IK400(250*250)	стр. 63
	5А-76-ST	IK500(280*280)	стр. 61		35С-76-AL	IK400(250*250)	стр. 63
	6А-76-ST	IK600(280*280)	стр. 61		35С-60-ST	IK400(250*250)	стр. 64
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ В	3В-60-AL	IK400(250*250)	стр. 62		35С-76-ST	IK400(250*250)	стр. 64
	3В-76-AL	IK400(250*250)	стр. 62		4С-60-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	35В-60-AL	IK400(250*250)	стр. 62		4С-76-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	35В-76-AL	IK400(250*250)	стр. 62		4С-60-ST	IK500(280*280)	стр. 64
	4В-60-AL	IK500(280*280)	стр. 62		4С-76-ST	IK500(280*280)	стр. 64
	4В-76-AL	IK500(280*280)	стр. 62		45С-60-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	45В-60-AL	IK500(280*280)	стр. 62		45С-76-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	45В-76-AL	IK500(280*280)	стр. 62		45С-60-ST	IK500(280*280)	стр. 64
	5В-60-AL	IK500(280*280)	стр. 62		45С-76-ST	IK500(280*280)	стр. 64
	5В-76-AL	IK500(280*280)	стр. 62		5С-60-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	55В-60-AL	IK500(280*280)	стр. 62		5С-76-AL	IK500(280*280)	стр. 63
	55В-76-AL	IK500(280*280)	стр. 62		5С-60-ST	IK500(280*280)	стр. 64
	6В-60-AL	IK600(280*280)	стр. 62		5С-76-ST	IK500(280*280)	стр. 64
6В-76-AL	IK600(280*280)	стр. 62	6С-60-AL		IK600(280*280)	стр. 63	
					6С-76-AL	IK600(280*280)	стр. 63
					6С-60-ST	IK600(280*280)	стр. 64
					6С-76-ST	IK600(280*280)	стр. 64
Болларды							
ANGLE	LL101 04А-6W LED	M8(76)	стр. 38	TORCH W	LL104 04А-10W LED	M8(65,8)	стр. 39
	LL101 06А-6W LED	M8(76)	стр. 38		LL104 06А-10W LED	M8(65,8)	стр. 39
	LL101 08А-6W LED	M8(76)	стр. 38		LL104 1А-10W LED	M8(65,8)	стр. 39
	LL101 04В-6W LED	M8(76)	стр. 38	SMOOTH	LL107 04В-10W LED	M10(86,5)	стр. 40
	LL101 06В-6W LED	M8(76)	стр. 38		LL107 06В-10W LED	M10(86,5)	стр. 40
	LL101 1В-6W LED	M8(76)	стр. 38		LL107 1В-10W LED	M10(86,5)	стр. 40
TORCH S	LI103 04AS-10W LED	M8(65,8)	стр. 39	SMOOTH S	LL107 04BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 40
	LI103 06AS-10W LED	M8(65,8)	стр. 39		LL107 06BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 40
	LI103 08AS-10W LED	M8(65,8)	стр. 39		LL107 1BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 40

Таблица подбора закладных деталей

Наименование	Артикул	Закладная	Страница	Наименование	Артикул	Закладная	Страница
NEWTON	LL108 04B-10W LED	M10(86,5)	стр. 41	EXIT W	LL122 02B-10W LED	M8(76)	стр. 45
	LL108 06B-10W LED	M10(86,5)	стр. 41		LL122 04B-10W LED	M8(76)	стр. 45
	LL108 1B-10W LED	M10(86,5)	стр. 41		LL122 06B-10W LED	M8(76)	стр. 45
NEWTON S	LL108 04BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 41		LL122 08B-10W LED	M8(76)	стр. 45
	LL108 06BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 41	SANAT	LL123 04B-10W LED	M8(76)	стр. 46
	LL108 1BS-10W LED	M8(65,8)	стр. 41		LL123 06B-10W LED	M8(76)	стр. 46
BALIZAS	LL109 04B-E27	M10(86,5)	стр. 42		LL123 08B-10W LED	M8(76)	стр. 46
	LL109 06B-E27	M10(86,5)	стр. 42	SANAT Q	LL123 06Q1-10W LED	M8(76)	стр. 46
	LL109 1B-E27	M10(86,5)	стр. 42		LL123 08Q1-10W LED	M8(76)	стр. 46
BALIZAS S	LL109 04BS-E27	M8(65,8)	стр. 42		LL123 1Q1-10W LED	M8(76)	стр. 46
	LL109 06BS-E27	M8(65,8)	стр. 42	DESCEN	LL125 04A-10W LED	M8(76)	стр. 47
	LL109 1BS-E27	M8(65,8)	стр. 42		LL125 06A-10W LED	M8(76)	стр. 47
RELEX	LL119 06B-10W LED	M8(65,8)	стр. 41		LL125 08A-10W LED	M8(76)	стр. 47
	LL119 1B-10W LED	M8(65,8)	стр. 41		LL125 04B-6W LED	M8(76)	стр. 47
RELEX S	LL119 06BS-10W LED	M10(86,5)	стр. 41		LL125 06B-6W LED	M8(76)	стр. 47
	LL119 1BS-10W LED	M10(86,5)	стр. 41		LL125 08B-6W LED	M8(76)	стр. 47
EXIT S	LL121 04A-10W LED	M8(76)	стр. 45	LINE S	LL127 06A-12W LED	M8(65,8)	стр. 8
	LL121 06A-10W LED	M8(76)	стр. 45		LL127 08A-12W LED	M8(65,8)	стр. 8
	LL121 08A-10W LED	M8(76)	стр. 45		LL127 08B-12W LED	M8(65,8)	стр. 8
	LL121 02B-10W LED	M8(76)	стр. 45		LL127 1B-12W LED	M8(65,8)	стр. 8
	LL121 04B-10W LED	M8(76)	стр. 45	ACENTO S	LL129 04A-10W	M8(65,8)	стр. 10
	LL121 06B-10W LED	M8(76)	стр. 45		LL129 06A-10W	M8(65,8)	стр. 10
	LL121 08B-10W LED	M8(76)	стр. 45		LL129 08A-10W	M8(65,8)	стр. 10





проектирование > поставка > реализация

☎ 8 (383) 312-18-65

✉ info@urbanpuzzle.ru

🌐 light.urbanpuzzle.ru

